

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اسناد و مدارک مناقصه تسمه نقاله منجیددار

خریدار: شرکت آسیای آرام

تأمین کننده:

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرایط مناقصه

فهرست مندرجات

- ۱ - موضوع مناقصه
- ۲ - خریدار
- ۳ - فروشنده
- ۴ - دستگاه نظارت
- ۵ - اسناد مناقصه
- ۶ - تسلیم پیشنهادهای
- ۷ - اعتبار پیشنهادهای
- ۸ - تضمین شرکت در مناقصه
- ۹ - رد یا قبول پیشنهادهای
- ۱۰ - سازش به زیان خریدار
- ۱۱ - نحوه قیمت گذاری در جدول مقادیر قیمت ها
- ۱۲ - تحویل مدارک
- ۱۳ - مالیات ها، عوارض و حقوق بیمه تامین اجتماعی
- ۱۴ - آگاهی از مفاد اسناد و مدارک مناقصه
- ۱۵ - شرایط و نکات مهم جهت تعیین فروشنده
- ۱۶ - اعطای پیمان و فسخ آن
- ۱۷ - امضای پیمان
- ۱۸ - واگذاری کار
- ۱۹ - روش گشایش پاکت ها
- ۲۰ - عودت و آزادسازی تضمین شرکت در مناقصه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت آسیای آرام (سهامی خاص) در نظر دارد ۷۵۰ متر تسمه نقاله منجید دار را از طریق مناقصه عمومی و مطابق شرایط ذیل خریداری نماید.

۱ - موضوع مناقصه

خرید ۷۵۰ متر نوار نقاله منجید دار چهار لایه با مشخصات ذیل :

1200 EP 800/4p (6+2) Grade W Thickness: 12mm \pm 3%

۲ - خریدار

۲-۱ شرکت آسیای آرام (دفتر مرکزی): استان بوشهر، شهر بندر کنگان، کیلومتر ۱۴ جاده عسلویه، جنب کارخانه سیمان کنگان، کدپستی ۷۵۳۹۱۶۸۷۱۱ و تلفن: ۰۷۷-۳۷۲۲۴۶۱۴.

۲-۲ شرکت آسیای آرام: تهران، خیابان آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان شهید حسین بنیسی، پلاک ۳۸، کدپستی ۱۹۶۸۸۴۴۷۱۳ و تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۰۷۱۱.

۳ - فروشنده

به معنی هر شخص حقیقی یا حقوقی که از نظر خریدار واجد صلاحیت برای اجرای موضوع این مناقصه تشخیص داده شده و کلیه شرایط مورد نظر خریدار را در این مناقصه رعایت نموده و با وی قرارداد منعقد گردد.

۴ - دستگاه نظارت

۴-۱ ناظر این قرارداد مدیر کارگاه و یا هر شخص دیگری و یا شرکت ذی صلاح بازرسی فنی که از سوی خریدار جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد بصورت مکتوب به فروشنده معرفی گردد، می باشد.

۵ - اسناد مناقصه

۵-۱ اسناد مناقصه که پیشنهاد دهنده باید ارائه نماید به شرح زیر می باشد:

الف- شرایط عمومی مناقصه (سند حاضر) به صورت مهر و امضا شده.

ب - فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه به صورت مهر و امضا شده.

ج - رونوشت مصدق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجاز.

د - رزومه و سوابق کاری و گواهی رضایت خریداران سابق فروشنده.

ر - هرگونه نامه، صورتجلسه، مدارک و ضامنی که پس از دریافت اسناد مناقصه و تا قبل از زمان تحویل پیشنهاد، از طریق مناقصه گزار به پیشنهاد دهنده تحویل و یا ارسال گردد.

۵-۲ اسناد مناقصه باید به ترتیب در پاکتهای جداگانه به شرح زیر قرار داده شود:

پاکت " الف " مربوط به تضمین شرکت در مناقصه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند این تضمین را به صورت یک فقره چک صیادی ثبت شده در سامانه صیاد (به تاریخ روز به همراه رسید ثبت در سامانه صیاد) یا سفته در وجه شرکت آسیای آرام ارائه نمایند.

اطلاعات شرکت آسیای آرام جهت ثبت چک در سامانه صیاد:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۲۰۳۵۳ شماره ثبت: ۱۶۰۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۵۴۷۵۴۶۵۷

پاکت "ب" اسناد و مدارک مناقصه

یک پاکت که با حرف "ب" مشخص می شود و حاوی موارد زیر می باشد:

- شرایط عمومی مناقصه به صورت مهر و امضا شده.

- رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه رسمی کشور حاوی امضاء های مجاز و گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجودیت شرکت.

- در صورتی که دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غیر داشته باشند و پیشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسئولین شرکت پیشنهاد بدهند، باید رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی خود را همراه با پیشنهاد به خریدار تسلیم دارد.

- مشخصات فنی تسه نقاله پیشنهادی (مشخصات فنی) به همراه زمان تحویل و سوابق کاری در شرکت های سیمانی داخل ایران و تاییدیه های اخذ شده مناقصه گران باشد.

- ارائه رزومه و سوابق کاری فروش ، مشخصات فنی ، سال ساخت ، توضیحات فنی ، نوع بسته بندی ، گارانتی ، زمان تحویل و گواهی رضایت خریداران سابق فروشنده جهت امتیاز دهی نیاز می باشد.

- ارائه توضیحات و شبیه سازی ، نحوه ساخت و زمان تحویل کالا

- هرگونه نامه، صورتجلسه، مدارک و ضامنی که پس از دریافت اسناد مناقصه و تا قبل زمان تحویل پیشنهاد، از طرف مناقصه گزار به پیشنهاد دهنده تحویل و یا ارسال گردد می بایست به امضا مجاز و مهر پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

پاکت "ج" مربوط به پیشنهاد قیمت

پیشنهاد قیمت مطابق فرم ارائه شده از طریق مناقصه گزار، باید فقط در پاکت "ج" قرار داشته باشد. در غیر اینصورت

پیشنهاد دریافتی مردود اعلام می گردد.

تبصره ۱: کلیه مدارک فوق باید به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده ممهور شده باشد.

- کلیه پاکتهای فوق الذکر باید مشخص و مهر و موم گردیده و جمعا در پاکت دیگری گذاشته شوند و روی هر یک از پاکتهای مذکور نام و نشانی شرکت کننده در مناقصه و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد. (مطابق فرم برچسب پاکت ارائه شده).

تبصره ۲: در صورتی که پیشنهاد دهنده، پیشنهاداتی علاوه بر موضوع این اسناد داشته باشد بایستی به صورت جداگانه پیشنهادهای مربوطه را در پاکت "ب" و قیمت مربوط به آن را در پاکت "ج" ارائه نماید.

۶- تسلیم پیشنهادهای

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را طبق مفاد بند ۵ از این شرایط تهیه و پاکتهای محتوی آنها را مهر و امضاء نموده و قبل از پایان موعد مقرر مطابق بند ۱۲ سند حاضر را به نشانی ذکر شده در بند ۲-۲ تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد گردید.

۷- اعتبار پیشنهادهای

پیشنهادهای باید از هر حیث برای مدت ---- ماه از تاریخ ارائه پیشنهادهای معتبر باشد.

۸- تضمین شرکت در مناقصه

۸-۱ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده که می بایست از سوی پیشنهاد دهنده به صورت یک فقره چک صیادی ثبت شده در سامانه صیاد (به تاریخ روز به همراه رسید ثبت در سامانه صیاد) یا سفته در وجه شرکت آسیای آرام ارائه گردد.

۸-۲ تضمین شرکت در مناقصه برای اعتبار پیشنهادهای به وسیله خریدار نگهداری خواهد شد و در صورت استنکاف برنده مناقصه از امضای پیمان، تضمین شرکت در مناقصه وی بوسیله خریدار ضبط خواهد شد. ضمناً برنده مناقصه حق هیچگونه ادعایی در این زمینه را نخواهد داشت.

۸-۳ تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهدات (هرکدام موخر باشد) به وسیله خریدار نگهداری خواهد شد.

۸-۴ تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرار می گیرد نیز تا امضای پیمان توسط فروشنده و ارائه تضمین اجرای تعهدات از سوی وی نزد خریدار نگهداری خواهد شد و پس از آن، تضامین شرکت در مناقصه شرکت کنندگان مذکور آزاد و به آنها مسترد میگردد.

۸-۵ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تبصره ۳: در صورت واریز وجه به حساب شرکت آسیای آرام ارائه فیش واریزی در پاکت "الف" الزامی می باشد.

۹- رد یا قبول پیشنهادهای

به طور کلی خریدار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای یا رد کلیه آنها مختار است.

۱۰- سازش به زیان خریدار

هرگاه در مناقصه حاضر بر خریدار روشن گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به ضرر خریدار با یکدیگر تبانی نموده اند، ضمن اینکه پیشنهادهای دریافتی از فهرست بررسی های خریدار حذف می گردد، موارد زیر از سوی خریدار رأساً صورت خواهد گرفت:

- ضبط تضمین شرکت در مناقصه.

- حذف نام پیشنهاد دهندگان مذکور برای همیشه از فهرست شرکتهای طرف قرارداد با شرکت آسیای آرام.

- اعلام مراتب به سازمانهای ذیربط و مراجع قضائی.

۱۱- نحوه قیمت گذاری در جدول مقادیر قیمت ها

۱۱-۱ پیشنهادهای باید صریح و بدون قید و شرط تهیه و در پاکت های در بسته و لاک و مهرشده تسلیم گردد. به پیشنهادهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً در صورت وجود اختلاف بین قیمت اعلامی به صورت حروف و عدد در فرم پیشنهاد قیمت، ملاک عمل قیمت اعلام شده به حروف خواهد بود.

۱۱-۲ نحوه قیمت گذاری در فرم پیشنهاد قیمت می بایست با در نظر گرفتن تمامی موارد درج شده در پیش نویس قرارداد و اسناد مناقصه باشد و قیمت اعلامی بایستی به صورت ناخالص، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی باشد.

۱۲- تحویل مدارک

شرکت کنندگان در مناقصه، پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت های لاک و مهر شده مطابق بند ۶ این سند تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند. **تبصره ۴:** به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر ارائه گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۳- مالیات ها، عوارض و حقوق بیمه تامین اجتماعی

پرداخت هرگونه عوارض، مالیات، حقوق بیمه تامین اجتماعی و غیره از هر نوع و هر قبیل که به موجب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیشنهاد دهنده می باشد.

۱۴- آگاهی از مفاد اسناد و مدارک مناقصه

پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها بداند. به هر حال شرکت در مناقصه و امضاء پیشنهاد به منزله آن تلقی شده که تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و هر گونه اطلاعات مربوط به آنها را به دست آورده است و نسبت به هیچ جزء از آنها هیچگونه ابهام یا جهلی برای او وجود ندارد.

تبصره ۵: تمامی اسناد مناقصه مطابق بند ۶ سند حاضر به امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد و در صورتی که اسناد و مدارکی به امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده باشد به منزله قبول تمام شرایط و مشخصات اسناد و مدارک مناقصه تلقی خواهد شد.

۱۵- شرایط و نکات مهم جهت تعیین فروشنده

فروشنده بر مبنای قیمت پیشنهادی و با توجه به موارد زیر تعیین خواهد شد:
۱-۱۵ قبول شرایط و مشخصات موضوع قرارداد و تکمیل اوراق پیش نویس قرارداد.

۱۵-۲ خریدار چنانچه مصلحت باشد می تواند جهت تسریع در کار از اجرای برخی از تشریفات رسمی صرف نظر کند. پیشنهاد دهنده همزمان با امضای پیشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی علیه خریدار یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پیشنهاد نداشته و اعلام می نماید که از این بابت حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۱۵-۳ پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنان و سایر طرفهای ذینفع در موقعی که پیشنهاد مورد بررسی است باید از هرگونه تماس با هر یک از کارکنان خریدار برای کسب اطلاع نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خودداری کنند. هر نوع کوششی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد بود.

۱۵-۴ عواملی از قبیل انطباق با مشخصات و جداول، سوابق قابل اعتماد و رضایت خریداریان قبلی در موقع بررسی پیشنهادها و انتخاب فروشنده، مورد نظر قرار خواهد گرفت.

۱۵-۵ افرادی که در سنوات گذشته پرونده های حقوقی باز، طرح و عادی در مراجع ذیصلاح با این شرکت یا سهامداران عمده این شرکت داشته باشند مجاز به شرکت در مناقصه نخواهند بود.

۱۶- اعطای پیمان و فسخ آن

خریدار حق اعطای پیمان به هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را با اهداف خود منطبق می یابد دارد. در صورتی که پیشنهاد دهنده از قبول کار خودداری کند تضمین شرکت در مناقصه ارائه شده توسط وی به نفع خریدار ضبط و نامبرده وظیفه و مسئولیت دیگری در قبال خریدار نخواهد داشت.

۱۷- امضای پیمان

پیشنهاد دهنده باید ظرف مدت ۷ (هفت) روز پس از اعلام خریدار نسبت به انعقاد پیمان و ارائه تضمین اجرای تعهدات اقدام نماید. تضمین شرکت در مناقصه از این بابت تا تاریخ امضای پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهدات (هر کدام موخر باشد) توسط خریدار نگهداری خواهد شد. امتناع پیشنهاد دهنده یا تاخیر غیر موجه او در امضای پیمان یا تسلیم تضمین اجرای تعهدات به خریدار حق می دهد که تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید. در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده واجد شرایط دیگر ابلاغ می گردد. چنانچه این پیشنهاد دهنده نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید تضمین شرکت در مناقصه او "عینا" به شرح بالا توسط خریدار ضبط خواهد گردید.

۱۸- واگذاری کار

در صورتیکه پس از عقد پیمان، وقوف حاصل شود که فروشنده تمام یا قسمتی از پیمان خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار کرده است، به دستور خریدار کار از وی گرفته شده و نام شرکت بطور دائم از فهرست شرکتهای ذی صلاح طرف خریدار حذف خواهد شد.

۱۹- روش گشایش پاکت ها

۱۹-۱ ابتدا پاکت تضمین (شامل تضمین شرکت در مناقصه) گشوده می شود و سپس در صورت مساوی و یا بیشتر بودن مبلغ تضمین از حد لزوم، پاکت ارزیابی گشوده می شود و ارزیابی کیفی مناقصه گران و امتیازدهی آن ها انجام می گردد.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱۹-۲ در مرحله بعد پکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حداقل امتیاز مجاز ارزیابی را کسب نموده اند گشوده و مناسب ترین پیشنهاد به عنوان برنده مناقصه انتخاب و صورتجلسه می گردد. (در صورت لزوم با توجه به طبقه معاملات توسط هیأت مدیره تصویب میگردد)

تبصره ۶: در صورتی که مبلغ تضمین شرکت در مناقصه کمتر از مبلغ تضمین مندرج در بند (۸) باشد، پیشنهاد مذکور مردود تلقی شده و پیشنهاد دهنده از ادامه مراحل مناقصه خارج خواهد شد.

۲۰- عودت و آزادسازی تضمین شرکت در مناقصه

۲۰-۱ تضمین شرکت در مناقصه نفرات اول تا سوم مناقصه، تا مرحله انعقاد قرارداد و ارائه تضمین اجرای تعهدات توسط پیشنهاد دهنده اول (هر کدام موخر باشد) نزد مناقصه گذار باقی خواهد ماند و پس از آن تضمین شرکت در مناقصه به پیشنهاد دهندگان عودت داده خواهد شد.

۲۰-۲ تضمین شرکت در مناقصه سایر متقاضیان به جز نفرات اول تا سوم، ظرف مدت سه ماه پس از جلسه بازگشایی پکت ها با تایید کمیسیون معاملات قابل آزادسازی خواهد بود.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

"برگ پیشنهاد قیمت"

موضوع مناقصه عمومی: خرید تسمه نقاله

این شرکت..... با مطالعه، آگاهی و اطلاعات کافی از شرایط، قیمت پیشنهادی خود را به شرح مشخصات فنی ارائه شده اعلام می نماید.

ردیف	نوع	تعداد	برند	قیمت (واحد)	قیمت (کل)	زمان تحویل
۱	1200 EP 800/4p (6+2) Grade W Thickness: 12mm \pm 3% (طبق مشخصات فنی پیوست)	۷۵۰ متر				

- ۱- حتماً تسمه نقاله با گرید W و دمای حداکثر ۹۰ درجه سانتی گراد باشد .
- ۲- کلیه متراتژ درخواستی روی ۳ رول فلزی محافظ دار بسته شود تا در هنگام انبارداری بتوان در هر ۹۰ روز چرخانده شود تا لاستیک نوار نقاله آسیب نبیند. تفکیک نوار نقاله به صورت یک رول ۱۲۰ متری جهت شیب لودر - یک رول ۳۳۰ متری جهت خط ۰۲- یک رول ۳۰۰ متری مشترک بین خط 01A، 01B، 03A
- ۳- لبه های نوار نقاله به صورت لاستیک فابریک ذوب شده باشد تا نخ نوار نقاله از بغل پیدا نباشد .
- ۴- گارانتی از زمان تحویل حداقل ۱۸ ماه باشد.
- ۵- تاریخ تولید به روز باشد .
- ۶- مشخصات اولیه به همراه برند روی لایه زیرین نوار نقاله حک شده باشد .
- ۷- اطلاعات کامل هر قرقره نوار نقاله تحویل داده شود .
- ۸- دفترچه دستورالعمل آپارات و راه اندازی داشته باشد .
- ۹- نوار نقاله مذکور جهت صحت سنجی به آزمایشگاه ثالث ارسال می شود در صورت مطابقت نداشتن با مشخصات درخواستی برنده مناقصه باید با هزینه خود نسبت به تعویض نوار نقاله اقدام و تمام ضرر و زیان وارده به شرکت آسیای آرام کامل پرداخت نماید.

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

شماره:

تاریخ:

پیوست:

در صورت وجود هرگونه قلم خوردگی در جدول فوق، پیشنهاد قیمت از درجه اعتبار ساقط میگردد.
• پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی یا چک خواهد بود.

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می‌نمایم که:

الف - اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه با تضمین اجرای تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب - انجام کلیه تعهدات را مطابق با مفاد اسناد مناقصه رعایت نمایم.

ج - تأیید می‌نمایم که کلیه ضمائم، اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌شود.

د- تعهد می‌نمایم در صورتی که پس از اعلام از سوی خریدار حاضر به ارائه خدمات با قیمتهای پیشنهادی نگردم و یا از

شرایط عدول نمایم، خریدار حق دارد تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید و در این زمینه حق هیچگونه

اعتراضی را نخواهم داشت.

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مشخصات فنی

Technical Data			1200 EP 800/4p (6+2) Grade W ≤90 Ć	
Typ of Edge : Molded Edge 15 ± 5mm			Length of Belt : 750 M	
Belt size				
1.0	Belt size		Standard	
1.1	Width		DIN 22102	1200 ± 1 %
1.2	Total Thickness		DIN 22102	12 ± 3 %
1.3	Number of Plies		DIN 22102	4 Plies
1.4	Belt Weight			Max 15 Kg/m
1.5	Thickness of Top Cover		DIN 22102	6 ± 0.2 mm
1.6	Thickness of Bottom Cover		DIN 22102	2 ± 0.2 mm
1.7	Braking Strength			≥800 N/mm
1.8	Elongation at Break			≥10 %
1.9	Reference Elongation [at 10% Breaking Forse]			≤3.0 %
2.0	Cover Rubber			
2.1	Tensile Strength		DIN 53504	≥20 N/mm2
2.2	Tensile Strength at Break after 7d/70 Ć		DIN 53508	≥15 N/mm2
2.3	Elongation at Break		DIN 53504	≥450 %
2.4	Elongation at Break after 7d/70 Ć		DIN 53508	≥400 %
2.5	Abrasion		DIN 53518	≤ 90 mm³
2.6	Density		DIN 53579	1.15 g/cm³
2.7	Tensile Strength Longitudinal			800 kN/m
2.8	Hardness		DIN 53505	Shore A 65 ±5
3.0	Adhesion Test			
3.1	Top Cover of Ply		DIN 22102	≥6.5 N/MM
3.2	Ply to Ply		DIN 22102	≥5.5 N/MM
3.3	Bottom Cover to Ply		DIN 22102	≥5.5 N/MM
4.0	Operational Temperature			≤ 90 Ć
5.0	Packaging			
5.1	Number of Reels		Location	3 Reels
5.2	Each Reel Separately		Ship loader	A 120-meter reel
5.3			02A	A 330-meter reel
5.4			01A 01B 03A	A 300-meter reel

تاریخ و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

سمت

نام و نام خانوادگی

نام شرکت